


## ROTOMARTILLO SDS PLUS 4 JOULES, 1000W, TRUPER EXPERT


CÓDIGO: **101220**CLAVE: **RPLUS-4NX**

### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 1000 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 4 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema de Control de Vibración Truper (CVT) que reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro para el operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de 3 velocidades ajustables para mayor versatilidad en aplicaciones
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 2 Funciones: rotomartillo y cincelado
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con estuche plástico
- Para perforación y demolición de concreto



Control de vibración Truper



Mango auxiliar 360°

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

|   |  |
|---|--|
| <b>Potencia</b>                                   | 1,000 W  |
| <b>Energía de impacto</b>                         | 4 Joules   |
| <b>Velocidad variable</b>                         | 530 / 825 / 1,000 rpm (3 niveles)  |
| <b>Golpes / minutos</b>                           | 2,800 / 3,489 / 4,320 gpm  |
| <b>Posiciones de ángulo de cincel</b>             | 8  |
| <b>Máximo diámetro de perforación en concreto</b> | 1 1/8" (28 mm)   |
| <b>Portaherramienta</b>                           | SDS PLUS   |
| <b>Tensión / Frecuencia</b>                       | 127 V / 60 Hz  |
| <b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>                 | 38 cm x 25 cm  |
| <b>Consumo</b>                                    | 8 A  |
| <b>Ciclo de trabajo</b>                           | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso.<br>Máximo diario 6 horas |
| <b>Peso</b>                                       | 5 kg   |
| <b>Empaque individual</b>                         | Caja   |
| <b>Master</b>                                     | 3  |
| <b>Inner</b>                                      | 1  |
| <b>Pallet</b>                                     | 36   |

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Empaque Individual</b> | <b>Medidas:</b> Alto: 34.9 cm (13 3/4") Ancho: 14.1 cm (5 1/2")<br>Largo: 42.5 cm (16 3/4") <b>Peso:</b> 6.7 kg (14.77 lb) |
| <b>Master</b>             | <b>Medidas:</b> Alto: 38 cm (15") Ancho: 44.3 cm (17 1/2")<br>Largo: 43 cm (17") <b>Peso:</b> 21.2 kg (46.74 lb)           |

## INCLUYE

---

**Varilla de control de profundidad**

**Tubo de grasa**

**Carbones de repuesto**

**Mango auxiliar**

**Estuche plástico**