



MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON RMS VERDADERO




CÓDIGO: **10402**

CLAVE: **MUT-39**


CARACTERÍSTICAS

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Uso general



Mayor precisión en mediciones de CA

Retención de datos



Sistema de auto apagado

Prueba de diodo

Prueba de continuidad audible

Prueba de transistor

NORMA

- Cumple con la NOM-001-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión CC / CA

200 mV - 1,000 V / 2V - 750 V

Corriente CC / CA

2 mA - 20 A / 200 mA - 20 A

Resistencia

200 Ohm - 200 M Ohm

Temperatura (°C)

-40° C a 1,000° C

Capacitancia

20 nF - 20 mF

Frecuencia

0 Hz - 60 MHz

Largo

16 cm

Empaque individual

Caja

Inner

2

Master

8

Pallet

432

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar

Batería de 9 V