

## ROTOMARTILLO 1/2", 750W, TRUPER PRO




CÓDIGO: **14658**

CLAVE: **ROTO-1/2A8**



### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 750 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	750 W
<b>Velocidad</b>	0 - 3,100 rpm
<b>Golpes / min</b>	0 - 50,000 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	1" (25 mm)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	5.4 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	30 cm x 21 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
<b>Peso</b>	1.9 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	192

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 24.1 cm (9 1/2") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 31.1 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 2.2 kg (4.85 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.7 cm (10 1/4") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 32.2 cm (12 3/4") <b>Peso:</b> 7 kg (15.43 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 53 cm (20 3/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 48.7 cm (19 1/4") <b>Peso:</b> 28.6 kg (63.05 lb)

## INCLUYE

---

**Mango auxiliar**

**Llave para broquero**

**Varilla de control de profundidad**