

## ROTOMARTILLO 1/2", 850W, TRUPER PRO



CÓDIGO: **14659**

CLAVE: **ROTO-1/2A9**



### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 850 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de engranes de aluminio
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	850 W
<b>Velocidad</b>	0 - 3,100 rpm
<b>Golpes / min.</b>	0 - 50,000 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	1 1/4" (32 mm)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	6.75 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	33 cm x 22 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
<b>Peso</b>	2.4 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	144

## PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.2 cm (10") Ancho: 8.5 cm (3 1/4") Largo: 34.2 cm (13 1/2") <b>Peso:</b> 2.8 kg (6.17 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.8 cm (7 1/2") Largo: 35 cm (13 3/4") <b>Peso:</b> 5.9 kg (13.01 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 55 cm (21 3/4") Ancho: 37.2 cm (14 3/4") Largo: 57.5 cm (22 3/4") <b>Peso:</b> 36.2 kg (79.81 lb)

## INCLUYE

---

**Mango auxiliar**

**Llave para broquero**

**Varilla de control de profundidad**