

## ROTOMARTILLO 1/2", 650W, TRUPER PRO



CÓDIGO: **15679**

CLAVE: **ROTO-1/2A7**



### CARACTERÍSTICAS

- Motor de 650 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar de plástico con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

## ESPECIFICACIONES

<b>Broquero</b>	1/2" (13 mm)
<b>Potencia</b>	650 W
<b>Velocidad</b>	0 - 3,100 rpm
<b>Golpes / min</b>	0 - 50,000 gpm
<b>Ø Perforación máxima en concreto:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en metal:</b>	1/2" (13 mm)
<b>Ø Perforación máxima en madera:</b>	1" (25mm)
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	4.7 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	29 cm x 22 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
<b>Peso</b>	1.8 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	192

## PAÍS DE ORIGEN

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.5 cm (9 1/4") Ancho: 7.5 cm (3") Largo: 29.4 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 2.1 kg (4.63 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 30 cm (11 3/4") <b>Peso:</b> 6.6 kg (14.55 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 52.5 cm (20 3/4") Ancho: 32 cm (12 1/2") Largo: 48.5 cm (19") <b>Peso:</b> 27.4 kg (60.41 lb)

## INCLUYE

---

**Mango auxiliar**

**Llave para broquero**

**Varilla de control de profundidad**