

ROTOMARTILLO SDS PLUS 3 JOULES 850 W, INDUSTRIAL, TRUPER



CÓDIGO: 19319

CLAVE: ROEL-30N



CARACTERÍSTICAS

- Motor de 850 W con potencia suficiente para trabajos de alto rendimiento
- 3 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Indicador de mantenimiento de carbones, al encenderse notifica al usuario el próximo reemplazo
- Indicador LED de energía que se enciende al presentar flujo de electricidad
- 4 Funciones: rotomartillo, cincelado, taladro y cincel + ángulo ajustable
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición
- Embrague de seguridad
- Con maleta de 15"



GARANTÍA • WARRANTY
5
YEAR • AÑOS



Sistema de inserción rápida



Ángulo ajustable



Rotomartillo



Taladro



Cincelado

ESPECIFICACIONES

Potencia	850 W
Velocidad	0 - 1,100 rpm
Energía de impacto	3 Joules
Golpes / minutos	0 - 5,100 gpm
Posiciones de ángulo de cincel	51
Máximo diámetro de perforación en concreto	1" (25 mm)
Máximo diámetro de perforación en acero	1/2" (13 mm)
Máximo diámetro de perforación en madera	1 9/16" (40 mm)
Broquero	SDS Plus
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8 A
Ciclo de trabajo	50 minutos trabajo por 20 minutos descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	3.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 16.2 cm (6 1/4") Ancho: 25.8 cm (10 1/4") Largo: 42 cm (16 1/2") Peso: 4.8 kg (10.58 lb)
Master	Medidas: Alto: 34 cm (13 1/2") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 52.8 cm (20 3/4") Peso: 20.2 kg (44.53 lb)

INCLUYE

Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad
Guarda polvos

Maleta

Carbones de repuesto

Grasa
