



## KIT ROTOMARTILLO 1/2", 20V, 32 ACCESORIOS, PRETUL

# PRETUL®

CÓDIGO: 29000

CLAVE: ROTI-20P2K

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad




GARANTÍA • WARRANTY  
1  
YEAR • AÑO




NOM • ANCE



1 BATERÍA 2Ah  
ION LITIO  
2X  
Más tiempo  
de vida



Luz LED



Reversible



Clip de  
cinturón



2 velocidades  
mecánicas



Baterías con  
indicador de  
nivel de carga



3 funciones



Cargador  
127 V /  
60Hz

### NORMA

- Rotomartillo cumple la norma NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Broquero                          | 1/2"  |
| Torque (2)                        | Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm) |
| Velocidad                         | Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm           |
| Golpes                            | 0 - 5,600 / 0 - 24,000 gpm                          |
| Ø Perforación máxima en concreto: | 1/2" (13 mm)  |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ø Perforación máxima en metal:  | 1/2" (13 mm)          |
| Ø Perforación máxima en madera: | 5/8" (16 mm)          |
| Largo de puntas                 | 2" (50 mm)            |
| Tiempo de recarga               | 55 minutos            |
| Batería: Capacidad / Tensión    | 127 V / 60 Hz / 190 W |
| Dimensiones (Largo x Alto)      | 23 cm x 24 cm         |
| Peso (con batería)              | 1.6 kg                |
| Empaque individual              | Estuche plástico      |
| Inner                           | 1                     |
| Master                          | 2                     |
| Pallet                          | 96                    |

#### DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 28.3 cm (11 1/4") Ancho: 12.5 cm (5")<br>Largo: 29.5 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 3.76 kg (8.29 lb)    |
| Master             | <b>Medidas:</b> Alto: 30 cm (11 3/4") Ancho: 26.2 cm (10 1/4")<br>Largo: 30.8 cm (12 1/4") <b>Peso:</b> 7.8 kg (17.20 lb) |

#### PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### INCLUYE

Rotomartillo ROTI-20P2K

Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR

Cargador CAR-20P2 (Carga 3X más rápida)

5 Puntas de 2" (50 mm)

5 Puntas de 1" (25 mm)

4 Brocas para concreto

**4 Brocas para metal**

**4 Brocas para madera**

**3 Brocas para vidrio**

**3 Brocas planas para madera**

**3 Dados magnéticos para taladro**

**Extensión magnética 6 cm**

**Extensión flexible de 30 cm**

**20 Pijas #6**

**20 Pijas #8**

**20 Taquetes plásticos de 1/4"**

**20 Taquetes plásticos de 3/8"**

**Estuche plástico**

---