

TALADRO INALÁMBRICO 3/8", 12V, PRETUL

PRETUL®

CÓDIGO: 29975

CLAVE: TALI-12P



CARACTERÍSTICAS

- Diseño ligero para mayor comodidad
- Broquero de cambio rápido
- LED para iluminar área de trabajo
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- 15 niveles de ajuste torque
- Para batería ion litio modelo BAT-12P marca Pretul®



Taladro y
destornillador



Luz LED



NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|--|
| Broquero | 3/8" |
| Torque máximo | 8 lb/ft (12 Nm) con 15 configuraciones |
| Velocidad | 0 - 600 rpm |
| Ø Perforación máxima en metal / madera | 3/8" (10 mm) / 3/4" (19 mm) |
| Largo de puntas | 2" (50 mm) |
| Tiempo de recarga | 5 horas |
| Batería: Capacidad / Tensión | 2 Ah / 12 V |
| Especificaciones cargador | 127 V / 60 Hz / 51 W |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 20 cm x 22 cm |
| Peso | 2.7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 5 |
| Pallet | 240 |

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

| | |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 8.2 cm (3 1/4") Largo: 20.7 cm (8 1/4") Peso: 1.34 kg (2.95 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 22 cm (8 3/4") Largo: 42.8 cm (16 3/4") Peso: 6.94 kg (15.30 lb) |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

INCLUYE

- 1 Punta PH1
- 2 Puntas PH2

1 Punta PH3

1 Punta plana

Batería de ion litio 2 Ah

1 Extensión magnética hexagonal

Cargador CAR-12P