

CODO 90° DE CPVC DE 1/2", FOSET



CÓDIGO: 45082

CLAVE: CPVC-561

**CARACTERÍSTICAS**

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

**ESPECIFICACIONES**

Diámetro nominal	1/2" (13 mm)
Presión Máxima a 23°C	28 kgf/cm ² / 400 PSI
Presión Máxima a 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Granel
Inner	80
Master	960
Pallet	38400

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual**Medidas:** Alto: 3.2 cm (1 1/4") Ancho: 2 cm (3/4") Largo: 3.2 cm (1 1/4") **Peso:** 0.007 kg (0.02 lb)**Inner****Medidas:** Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 3.2 cm (1 1/4") Largo: 19.5 cm (7 3/4") **Peso:** 0.32 kg (0.72 lb)**Master****Medidas:** Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 30.7 cm (12") Largo: 40 cm (15 3/4") **Peso:** 7.36 kg (16.23 lb)