



CENTRO DE CARGA EMPOTRABLE, 2 POLOS, VOLTECK

♦ VOLTECK.

CÓDIGO: **47194** CLAVE: **CCE-2**

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo fabricado en acero con acabado en pintura color gris, para evitar la oxidación
- Base de ABS y terminales de aluminio
- · Montaje empotrado





NORMA

• Cumple la norma: NOM-003-SCFI



ESPECIFICACIONES

| Número de polos | 2 |
|---------------------------------------------|----------------|
| Tensión | 120 / 240 V |
| Corriente máxima | 50 A |
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
| Fases | 2 |
| Hilos | 3 |
| Capacidad interruptiva | 10 kA |
| Medidas sin cubierta (largo x fondo x alto) | 10 x 8 x 16 cm |
| Peso | 530 g |
| Empaque individual | Etiqueta |
| Inner | 2 |
| Master | 20 |
| Pallet | 480 |

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

| Empaque Individual | Medidas: Alto: 18.4 cm (7 1/4") Ancho: 8.1 cm (3 1/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") Peso: 0.54 kg (1.19 lb) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inner | Medidas: Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 12.7 cm (5") Largo: 19 cm (7 1/2") Peso: 1.16 kg (2.56 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 19.8 cm (7 3/4") Ancho: 39.5 cm (15 1/2") Largo: 65.2 cm (25 3/4") Peso: 12.58 kg (27.73 lb) |

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER