

CONECTOR HEMBRA CPVC 1-1/2", FOSET



CÓDIGO: **48957**

CLAVE: **CPVC-605**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Tipo de rosca	1 1/2" - 11.5 NPT
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	4
Master	84
Pallet	4032

DATOS DE EMPAQUE (MEDIDAS Y PESOS APROXIMADOS)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 5.5 cm (2 1/4") Ancho: 6.2 cm (2 1/2") Largo: 6.1 cm (2 1/2") Peso: 0.07 kg (0.15 lb)
---------------------------	---

Inner

Medidas: Alto: 14 cm (5 1/2") Ancho: 5.5 cm (2 1/4")
Largo: 18 cm (7") **Peso:** 0.28 kg (0.62 lb)

Master

Medidas: Alto: 20.5 cm (8") Ancho: 30.6 cm (12") Largo:
40 cm (15 3/4") **Peso:** 6.32 kg (13.93 lb)

PAÍS DE ORIGEN

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER