




CÓDIGO: 45065 CLAVE: R-401

## Regadera cuadrada 3-3/4" brazo y chapetón de acero, Foset

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo de acero cromado y chapetón de acero inoxidable
- Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor
- Ahorradora en baja presión



Grado ecológico

Boquillas fácil limpieza



Articulada

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-008-CONAGUA



### Especificaciones

Medida de la cabeza	3 3/4" (10 cm)
Acabado	Cromo
Presión de operación	0.25 kgf/cm <sup>2</sup> a 6 kgf/cm <sup>2</sup>
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Largo del brazo	16 cm
Diámetro del chapetón	57 mm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	24
Pallet	864

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 7.7 cm (3") Ancho: 10 cm (4") Largo: 14.6 cm (5 3/4") <b>Peso:</b> 0.22 kg (0.49 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 8.6 cm (3 1/2") Ancho: 15.2 cm (6") Largo: 21 cm (8 1/4") <b>Peso:</b> 0.48 kg (1.06 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 7.7 cm (3") Ancho: 10 cm (4") Largo: 14.6 cm (5 3/4") <b>Peso:</b> 0.22 kg (0.49 lb)


**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**


**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
45066	R-401S	Regadera cuadrada de ABS 3-3/4" sin brazo, Foset
49378	BCH-500	Brazo de acero cromado y chapetón de acero inox p/regadera

**Imagenes complementarias**



Imágenes complementarias



Altura (h)	Presión		
	kPa	kgf / cm <sup>2</sup>	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6

