



CÓDIGO: 12793 CLAVE: ROTI-12AC

Rotomartillo compacto inal. 3/8", 12V, TRUPER PRO

- Diseño compacto para mayor comodidad
- Doble engranaje con selector de 2 velocidades mecánicas, botón de dirección de giro y bloqueo del interruptor
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Indicador de nivel de carga de batería
- Para perforaciones en madera y metal
- Batería de mayor capacidad 2 Ah
- Mango con grip antiderrapante
- 18 Niveles de ajuste

 <p>Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga</p>	 <p>Incluye batería ion litio</p>	 <p>Rotomartillo</p>	 <p>Taladro</p>
 <p>Destornillador</p>	 <p>Cargador 127 V / 60Hz</p>		

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque (2)	Nivel 1: 16 lb/ft (22 Nm) / Nivel 2: 4.1 lb/ft (5.6 Nm)
Velocidades (2)	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,250 rpm
Golpes	Nivel 1: 0 - 5,600 / Nivel 2: 0 - 20,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)

Especificaciones

Tiempo de recarga	1 hora 40 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V
Especificaciones del cargador	127 V / 60 Hz / 25 W
Dimensiones (Largo x Ancho)	21 cm x 22 cm
Peso	1.1 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	256

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Batería de Ion Litio 2 Ah

Cargador

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16946	CAR-12AC	Cargador de baterías 12V, para ROTI-12AC y TALI-12AC
17049	BAT-12AC	Batería ion litio, 12V, para ROTI-12AC y TALI-12AC
101184	INT-TR-12AC	Interruptor de repuesto para ROTI-12AC y TALI-12AC, Truper
101186	BRO-TR-12A	Broquero de 3/8" sin llave,TRUPER

Imágenes complementarias

