




CÓDIGO: 28048 CLAVE: BAL-LB-EPB

## Cerradura esfera cilíndrico, entrada, brillante, blíster, HB

- Cerrojo con llave al exterior sin botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro metálico
- Perillas y escudo de acero, acabado latón brillante
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Función (instalación)</b>	Entrada
<b>Acabado</b>	Latón brillante
<b>Perilla</b>	Acero
<b>Escudo</b>	Acero
<b>Ciclos (cierre y apertura)</b>	200 000
<b>Espesor de puerta</b>	1-1/4" a 1-3/4" ( 32 a 45 mm)
<b>Material de las llaves</b>	Acero niquelado
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm
<b>Dimensiones (diámetro de chapetón x distancia entre perillas)</b>	65 x 160 mm
<b>Dimensiones de perilla (largo x diámetro)</b>	37.5 x 51 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	24
<b>Pallet</b>	432

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 43.2 cm (17") Ancho: 35.6 cm (14") Largo: 37 cm (14 1/2") <b>Peso:</b> 12.52 kg (27.60 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 20.2 cm (8") Ancho: 16.6 cm (6 1/2") Largo: 17.6 cm (7") <b>Peso:</b> 1.48 kg (3.26 lb)
<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 17 cm (6 3/4") Ancho: 7 cm (2 3/4") Largo: 19.3 cm (7 1/2") <b>Peso:</b> 0.46 kg (1.01 lb)

**País de origen**


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Incluye**

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)


**Imágenes complementarias****Mecanismo cilíndrico**

Imágenes complementarias



Entrada

Llave al exterior, sin botón al interior.  
Picaporte de seguridad.  
La perilla exterior sólo abre con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

