



CÓDIGO: 48005 CLAVE: CV-TER06

Termofusora de 800 W para PPR, Foset


- Plancha de calentamiento y dados de aluminio
- Cero fugas, proceso rápido, higiénico y sencillo
- Permite unir las piezas en una sola tubería
- Ciclo de trabajo continuo
- Estuche para fácil transporte y almacenaje, ideal para usar en obras e instalaciones




Corta



Calienta



Une



Sin fugas

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	800 W
Tensión / Frecuencia	120 V / 60 Hz
Capacidad para dados	1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm)
Empaque individual	Caja
Pallet	192
Inner	1
Master	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

1 Termofusora

Incluye

3 Dados: 1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm)

2 Llaves allen

6 Tornillos

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
45172	CV-D1	Dado para termofusora de 1/2" (20 mm), Foset
45173	CV-D2	Dado para termofusora de 3/4" (25 mm), Foset
45174	CV-D3	Dado para termofusora de 1" (32 mm), Foset

Imágenes complementarias

Termofusora



2 Llaves allen

3 Dados: 1/2" (20 mm)
3/4" (25 mm) y 1" (32mm)



Imagenes complementarias

