

TRUPER

CÓDIGO: 16798 CLAVE: LIBI-K2

Juego de linterna delantera y trasera para bicicleta, TRUPER



- Distancia del haz de luz: 200 m (delantera)
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (delantera), luz roja fija y 6 diferentes destello de luz (trasera)
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) / 45 horas (trasera)
- Pilas AAA alcalinas
- LED CREE alta luminosidad e intensidad(delantera), 9 LEDs (trasera)



Haz de luz ajustable

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Luminosidad	100 lm (alto), 26 lm (bajo) (delantera)
Duración de carga de la batería	5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) 45 h (trasera)
Modos de iluminación	Alto, bajo e intermitente (delantera) Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz (trasera)
Pilas	5 AAA alcalinas (incluidas)
Grado IP	X4
Empaque individual	Blíster
Pallet	480
Inner	4
Master	24


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Imágenes complementarias



Haz de luz ajustable



Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS		2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS	
X Sin protección	1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	X Sin protección	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
5 Protección contra ingreso limitado de polvo	6 Totalmente protegido contra el polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
		7 Protección contra inmersiones temporales	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

