



CÓDIGO: 49449 CLAVE: R-509S

Regadera cónica metálica 2-1/2" sin brazo, Foset

- Ahorradora en baja presión
- Cabeza metálica
- Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



Grado ecológico



Articulada



DESDE



BAJA PRESIÓN

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-008-CONAGUA



Especificaciones

Diámetro de la cabeza	2 1/2" (6.5 cm)
Acabado	Cromo
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ²
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Peso	160 g
Empaque individual	Bolsa
Inner	2
Master	24
Pallet	1536

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 16 cm (6 1/4") Ancho: 6.4 cm (2 1/2") Largo: 11.5 cm (4 1/2") Peso: 0.14 kg (0.31 lb)
Inner	Medidas: Alto: 8.5 cm (3 1/4") Ancho: 10.9 cm (4 1/4") Largo: 12.2 cm (4 3/4") Peso: 0.3 kg (0.66 lb)

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)



Master

Medidas: Alto: 27.3 cm (10 3/4") Ancho: 24.5 cm (9 3/4") Largo: 25.7 cm (10 1/4") **Peso:** 3.98 kg (8.77 lb)


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



Altura (h)	Presión		
	kPa	kg/cm ²	PSI
2 m	20	0.2	2.8
3 m	30	0.3	4.2
4 m	40	0.4	5.6



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Imagenes complementarias


Para regadera cónica con acabado cromo



R-509



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.1 kg (0.3 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.3 kg (0.7 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 4 kg (8.8 lb)