



CÓDIGO: 43011 CLAVE: CV-TER10

## Termofusora de 1000 W para PPR, Foset


- Plancha de calentamiento y dados de aluminio
- Cero fugas, proceso rápido, higiénico y sencillo
- Permite unir las piezas en una sola tubería
- Ciclo de trabajo continuo
- Estuche para fácil transporte y almacenaje, ideal para usar en obras e instalaciones




Corta



Calienta



Une



Sin fugas

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	1,000 W
<b>Tensión / Frecuencia</b>	120 V / 60 Hz
<b>Capacidad para dados</b>	1/2" (20 mm), 3/4" (25 mm), 1" (32 mm), 1 1/4" (40 mm), 1 1/2" (50 mm), 2" (63 mm)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	2
<b>Pallet</b>	80

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

### Incluye

1 Termofusora


## Incluye

- 1 Estuche metálico
- 1 Maneral de plástico
- 3 Dados: 1 1/4" (40 mm), 1 1/2" (50 mm) y 2" (63 mm)
- 1 Base de piso
- 1 Base para mesa
- 1 Llave allen
- 1 Pinza de extracción

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
43012	CV-D4	Dado para termofusora de 1-1/4" (40 mm), Foset
43013	CV-D5	Dado para termofusora de 1-1/2" (50 mm), Foset
43014	CV-D6	Dado para termofusora de 2" (63 mm), Foset
45172	CV-D1	Dado para termofusora de 1/2" (20 mm), Foset
45173	CV-D2	Dado para termofusora de 3/4" (25 mm), Foset
45174	CV-D3	Dado para termofusora de 1" (32 mm), Foset

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

