

VOLTECK.

CÓDIGO: 46199 CLAVE: CLI-B

Clavija industrial blindada no polarizada, Volteck

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A
- Fabricada de polipropileno y acero con acabado galvanizado
- Terminales fabricadas en aleación de cobre
- Cuenta con abrazadera para asegurar la fijación del cableado



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

| | |
|----------------------|---------------|
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Corriente | 15 A |
| Diámetro externo | 38 mm |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner | 10 |
| Master | 100 |
| Pallet | 9600 |

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

| | |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | Medidas: Alto: 16.5 cm (6 1/2") Ancho: 3.8 cm (1 1/2") Largo: 7.4 cm (3") Peso: 0.03 kg (0.07 lb) |
| Inner | Medidas: Alto: 8.2 cm (3 1/4") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 13 cm (5 1/4") Peso: 0.38 kg (0.84 lb) |
| Master | Medidas: Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 24.2 cm (9 1/2") Largo: 42.2 cm (16 1/2") Peso: 4.08 kg (8.99 lb) |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.03 kg (0.07 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.38 kg (0.84 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 10 inner (100 piezas)

Peso: 4.08 kg (8.99 lb)