

TRUPER

CÓDIGO: 101110 CLAVE: MOTB-1


**Motobomba autocebante 1"x1", gas.
1-1/2HP, agrícola, TRUPER**

- Para zonas de difícil acceso a electricidad
- Se utiliza para trasladar grandes cantidades de agua limpia
- Altura máxima de bombeo: **20 m**
- Flujo máximo: **100 L/min**
- Máxima profundidad de succión: **5 m**
- Motor a 2 tiempos de alto desempeño
- Carcasa de aluminio e impulsor de hierro
- Arranque manual (cuerda retráctil)

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México



Para agua
limpia



Motor a 2
tiempos



Arranque
manual
(cuerda
retráctil)

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

| | |
|--|-----------------------|
| Potencia | 1 1/2 HP |
| Altura máxima de bombeo | 20 m |
| Flujo máximo | 100 L/min |
| Máxima profundidad de succión | 5 m |
| Diámetro de Entrada / Salida | 1" (25 mm) |
| Duración del tanque con 100% de carga | 50 minutos |
| Capacidad del tanque | 1.3 L |
| Velocidad sin carga | 6,500 rpm |
| Cilindrada del motor | 42 cc |
| Mezcla | 50:1 |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 28 cm x 33 cm x 39 cm |
| Peso | 8 kg |

Especificaciones

| | |
|---------------------------|------|
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 30 |
| Inner | 1 |


País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|-----------|---|
| 101821 | CB-MOTB-1 | Carburador para motobomba a gasolina MOTB-1, TRUPER |

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

