


TRUPER  
max


CÓDIGO: 101403 CLAVE: MAX-20L

## Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, 1 batería 4Ah, MAX

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Sistema de batería compatible con familia Truper MAX
- Máximo desempeño
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones
- Batería ion litio 20 V MAX
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Ideal para ajuste de tornillos, tuercas estándar de alta resistencia



Impulso de cuadro



Clip para cinturón

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Impulsor de cuadro</b>           | 1/2"  |
| <b>Capacidad de tornillo</b>        | M8 - M16  |
| <b>Torque (3)</b>                   | Nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm) / Nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm) / Nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm) |
| <b>Velocidad variable (3)</b>       | 0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm   |
| <b>Golpes (3)</b>                   | 0 - 2,520 / 0 - 2,940 / 0 - 3,780 gpm   |
| <b>Tiempo de carga</b>              | 1 hora 20 minutos   |
| <b>Batería: Capacidad / Tensión</b> | 4 Ah / 20 V   |
| <b>Especificaciones cargador</b>    | 127 V / 60 Hz / 1.1 A   |
| <b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>   | 16 cm x 26 cm   |

## Especificaciones

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>Peso</b>               | 1.8 kg |
| <b>Empaque individual</b> | Caja   |
| <b>Inner</b>              | 1      |
| <b>Master</b>             | 4      |
| <b>Pallet</b>             | 80     |

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Maleta 12"

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| <b>Código</b> | <b>Clave</b> | <b>Descripción</b>                                |
|---------------|--------------|---|
| 101408        | MAX-CA       | Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX |
| 101409        | MAX-BA2      | Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX          |
| 101470        | MAX-BA4      | Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX          |

## Imágenes complementarias

Cuadro de 1/2" (13 mm)

Con anillo de fricción y orificio para pasador

Selector de torque

3 Niveles para una mayor variedad de aplicaciones

Luz LED

Para mayor visibilidad

Clip para cinturón

Indicador de nivel de batería



Largo 16 cm

Alto 26 cm

