




CÓDIGO: 101403 CLAVE: MAX-20L

## Llave de impacto 1/2", 20V, 155 lb/ft, 1 batería 4Ah, MAX

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Impulsor de cuadro 1/2" con pasador retenedor
- Sistema de batería compatible con familia Truper MAX
- Máximo desempeño
- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones
- Batería ion litio 20 V MAX
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Ideal para ajuste de tornillos, tuercas estándar de alta resistencia



Impulso de cuadro



Clip para cinturón

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Impulsor de cuadro</b>	1/2"
<b>Capacidad de tornillo</b>	M8 - M16
<b>Torque (3)</b>	Nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm) / Nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm) / Nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm)
<b>Velocidad variable (3)</b>	0 - 1,800 / 0 - 2,100 / 0 - 2,700 rpm
<b>Golpes (3)</b>	0 - 2,520 / 0 - 2,940 / 0 - 3,780 gpm
<b>Tiempo de carga</b>	1 hora 20 minutos
<b>Batería: Capacidad / Tensión</b>	4 Ah / 20 V
<b>Especificaciones cargador</b>	127 V / 60 Hz / 1.1 A
<b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>	16 cm x 26 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	1.8 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	80

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Maleta 12"

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
101408	MAX-CA	Cargador de baterías de ion litio 20V, TRUPER MAX
101409	MAX-BA2	Batería ion litio, 20V, 2 Ah, TRUPER MAX
101470	MAX-BA4	Batería ion litio, 20V, 4 Ah, TRUPER MAX

Imágenes complementarias

Cuadro de 1/2" (13 mm)

Con anillo de fricción y orificio para pasador

Selector de torque

3 niveles para una mayor variedad de aplicaciones

Luz LED

Para mayor visibilidad



Clip para cinturón

Indicador de nivel de batería

Largo  
16 cm

Alto  
26 cm

