





CÓDIGO: 102111 CLAVE: HILA-2000X

## Hidrolavadora eléctrica, 2000 PSI, motor de inducción, Expert



- Motor de inducción 2.8 HP libre de carbones y protección contra sobrecalentamiento para mayor tiempo de vida útil
- Sistema de paro automático
- Manguera con trenzado metálico 5X más resistente
- Flujo máximo de agua 348 L/h
- Perilla reguladora de espuma
- Con porta accesorios, porta boquillas de fácil almacenamiento y ruedas para su transportación
- Ahorro de agua con la mayor profundidad de limpieza
- Sistema de doble filtro, evita que las partículas dañen la máquina, prolongando la vida útil del producto



Sistema de conexión rápida para manguera



Fácil transportación



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	2.8 HP (2,100 W)
<b>Presión máxima</b>	2,000 psi
<b>Flujo máximo de agua</b>	348 L/h (1.5 GPM)

## Especificaciones

<b>Largo de manguera de alta presión</b>	8 m
<b>Área de limpieza máxima</b>	200 m <sup>2</sup> /h
<b>Uso eficiente de agua</b>	45X más presión
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	16 A
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	35 cm x 87 cm x 38 cm
<b>Ciclo de trabajo</b>	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo trabajo diario 6 horas
<b>Peso</b>	20 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	9
<b>Inner</b>	1

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Accesorios incluidos



Manguera reforzada alta presión 8 m



Lanza metálica con conector rápido



Dispensador de jabón 1,200 ml



Pistola de alta presión



Limpiador de boquilla



Filtro de agua



Boquilla turbo conexión rápida



5 boquillas conexión rápida



Conector rápido para manguera

Ensamble para hidrolavadoras

