TRUPER Ficha Técnica



CÓDIGO: 11026 CLAVE: ESMA-4-1/2NX3

Esmeriladora angular 4-1/2", industrial, 1200 W

- Motor con balero de bolas, prolonga la vida útil de la máquina
- Mango ergonómico antiderrapante de 3 posiciones, mejor control para el operador
- Guarda de ajuste rápido para un trabajo rápido y seguro
- Carbones expuestos que permiten un cambio fácil y rápido
- Cable de uso rudo, mayor resistencia al desgaste
- Seguro de flecha para un fácil cambio de accesorios
- Interruptor en mango trasero con función de uso continuo



Guarda de ajuste rápido

Especificaciones	
Tensión	127 V
Consumo	9 A
Potencia	1,200 W
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	11,000 rpm
Discos	4 1/2" (114,3 mm)
Eje	5/8 -11
Aislamiento	Clase II
Grado IP	IP20
Carbones	Expuestos
Conductores	18 AWG x 2C con temperatura de aislamiento de 105°C
Peso	3 kg
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo diario	6 Horas
Empaque individual	Caja

Incluye

Disco abrasivo para desbaste de metal 4 1/2"

Carbones de repuesto

Guarda de protección

Mango auxiliar

Llave de dos puntas

Imagenes complementarias



