



CÓDIGO: 12834 CLAVE: CP-30X

## Cortapernos 30", profesional, TRUPER

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

### Certificaciones y garantías

- Excede la norma Especific. Federal: GGG-C-740d



### Especificaciones

<b>Largo total</b>	30" (75 cm)
<b>Capacidad máxima de corte</b>	Materiales suaves 1/2" (13 mm)   Materiales duros 3/8" (9.5 mm)
<b>Largo de zona de corte</b>	1 3/8" (35 mm)
<b>Peso</b>	3.5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	4
<b>Pallet</b>	80

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 18.5 cm (7 1/2") Ancho: 5 cm (2") Largo: 81 cm (32") <b>Peso:</b> 4.14 kg (9.13 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 19.5 cm (7 1/2") Ancho: 11 cm (4 1/2") Largo: 82.6 cm (32 1/2") <b>Peso:</b> 8.58 kg (18.92 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 23.7 cm (9 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 84 cm (33") <b>Peso:</b> 17.84 kg (39.33 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de **GRUPO TRUPER**

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
12849	COLA-13	CORTADOR DE LAMINA 3/6

**Imagenes complementarias**

**CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE**

Tamaño de cortaperno

**30" (75 cm)**

**Materiales suaves**

**1/2" (13 mm)**

- Pernos
- Varilla
- Barras de metal no ferroso
- Varilla de metal recocido
- Cable trenzado de baja resistencia

**Materiales duros**

**3/8" (9.5 mm)**

- Varilla y malla reforzada
- Cable reforzado
- Varilla de alta resistencia
- Cadena (sin temple) revestida
- Acero aleado



**Ajuste de la cuchilla de repuesto:**

- 1 Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo
- 2 Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada
- 3 Gire el tornillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada
- 4 Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo


**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 4.14 kg (9.13 lb)**

**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 8.58 kg (18.92 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 2 inner (4 piezas)**

**Peso: 17.84 kg (39.33 lb)**