


TRUPER

CÓDIGO: 13178 CLAVE: ENNE-160

Engrapadora neumática, calibre 16, Truper

- Utiliza grapas calibre 16, largo desde 3/4" hasta 2" (cartucho para 100 grapas)
- Presión de trabajo 75 psi mínimo y 110 psi máximo
- Sistema de liberación de cambio rápido
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango ergonómico con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Regulador de profundidad
- Seguro de contacto metálico que evita accionar la herramienta por accidente



Válvula móvil

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Presión de trabajo	75 psi mínima - 110 psi máxima
Consumo nominal	8.9 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 grapas
Largo de grapas	3/4" (19 mm), 1" (25 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm), 1 3/4" (45 mm) y 2" (50 mm)
Calibre (espesor de grapa)	16 (1.6 mm)
Corona de grapa	7/16"
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	28 cm x 35 cm
Peso	2.4 kg
Empaque	Estuche

Especificaciones

Inner	1
Master	5
Pallet	90

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Aceite lubricante

Llave allen de 3 mm

Llave allen de 4 mm

Conector de cambio rápido 1/4" NPT

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13321	GRANEU-7/16-25	Caja con 1000 grapas corona 7/16" cal. 16, 25mm p/ENNE-160
13334	GRANEU-7/16-32	Caja con 1000 grapas corona 7/16" cal. 16, 32mm p/ENNE-160
13335	GRANEU-7/16-38	Caja con 1000 grapas corona 7/16" cal. 16, 38mm p/ENNE-160
13348	GRANEU-7/16-45	Caja con 1000 grapas corona 7/16" cal. 16, 45mm p/ENNE-160
13349	GRANEU-7/16-50	Caja con 1000 grapas corona 7/16" cal. 16, 50mm p/ENNE-160
13698	PI-ENNE-160	Pistón guía para engrapadora neumática ENNE-160, Truper

Imágenes complementarias

Válvula 360° para direccionar la salida de aire

Evita molestias al operador



Grip antiderrapante

Mayor comodidad de sujeción

Entrada de aire

Conector de cambio rápido de 1/4 NPT

Cuerpo de aluminio

Resistente y ligero

Sistema de liberación rápida

Para una fácil extracción de grapas atascadas

Control de profundidad ajustable

