CÓDIGO: **16777** CLAVE: **LIXR-2AA**

Linterna LED recargable, de aluminio, 500 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 180 m
- Duración de carga de la batería: 3 horas (alto), 9 horas (bajo)
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Haz de luz ajustable

Recargable

8 h Carga óptima

Incluye cable USB

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI

NOM

GARANTÍA • WARRANTY 1 YEAR • AÑO

Especificaciones

Luminosidad	500 lm (alto), 170 lm (bajo)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	3 horas (alto), 9 horas (bajo)
Modos de iluminación	(5) Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
Pilas	1 (ion litio, incluida)
Material del cuerpo	Aluminio
Dimensiones (alto x largo)	3 x 17 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	2

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Master	36
Pallet	864

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Haz de luz ajustable

Ángulo amplio y cerrado
100º - 10º

Distancia del haz de luz

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	**X** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.