CÓDIGO: **16778** CLAVE: **LIXR-2D**

Linterna LED recargable, de aluminio,1,300 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 280 m
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
- Duración de carga de la batería: 3 horas (alto), 11 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Haz de luz ajustable

Recargable

8 h Carga óptima

Incluye cable USB

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI

NOM

GARANTÍA • WARRANTY 1 YEAR • AÑO

Especificaciones

Luminosidad	1,300 lm (alto), 360 lm (bajo)
LED	1 LED de alta luminosidad
Duración de carga de la batería	3 horas (alto), 11 horas (bajo)
Modos de iluminación	(5) Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
Pilas	1 (ion litio, incluida)
Material del cuerpo	Aluminio
Dimensiones (alto x largo)	4 x 18 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	2

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Master	36
Pallet	576

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER .

Imagenes complementarias

Haz de luz ajustable

Ángulo amplio y cerrado
100º - 10º

Distancia del haz de luz

D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imagenes complementarias

Grado de protección (IP)

1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	**X** Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	**1** Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	**2** Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	**3** Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	**4** Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	**5** Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra polvo	**6** Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2025 | Todos los derechos reservados.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.