






CÓDIGO: 16778 CLAVE: LIXR-2D

## Linterna LED recargable, de aluminio, 1,300 lm, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 280 m
- Modos de iluminación: Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
- Duración de carga de la batería: 3 horas (alto), 11 horas (bajo)
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Diseño táctico
- Batería de respaldo para carga de dispositivos
- Circuito electrónico que maximiza el desempeño
- LED de alta luminosidad y alcance



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

<b>Luminosidad</b>	1,300 lm (alto), 360 lm (bajo)
<b>LED</b>	1 LED de alta luminosidad
<b>Duración de carga de la batería</b>	3 horas (alto), 11 horas (bajo)
<b>Modos de iluminación</b>	(5) Alto, medio, bajo, intermitente y SOS
<b>Pilas</b>	1 (ion litio, incluida)
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Dimensiones (alto x largo)</b>	4 x 18 cm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	2

**Especificaciones**

<b>Master</b>	36
<b>Pallet</b>	576

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Imagenes complementarias**



**Haz de luz ajustable**



**Ángulo amplio y cerrado  
100° - 10°**

**Distancia del haz de luz**



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
<b>X</b> Sin protección	<b>X</b> Sin protección
<b>1</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	<b>1</b> Protección contra goteo vertical o condensación
<b>2</b> Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	<b>2</b> Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
<b>3</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	<b>3</b> Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
<b>4</b> Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	<b>4</b> Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
<b>5</b> Protegido contra ingreso limitado de polvo	<b>5</b> Protección contra chorros de agua a baja presión
<b>6</b> Totalmente protegido contra polvo	<b>6</b> Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	<b>7</b> Protección contra inmersiones temporales
	<b>8</b> Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

