


TRUPER



CÓDIGO: 16869 CLAVE: SINCO-10X2

Sierra de inglete 10", 1900W telescópica compuesta, TRUPER

- Motor de 1900 W para cortes que requieren potencia
- Brazo telescópico para mayor capacidad de corte (80 mm alto y 310 mm ancho)
- Guía láser para cortes precisos
- Cortes en bisel hasta 45° (izquierdo)
- Incluye 2 disco sierras (madera y aluminio)
- Mango ergonómico para mayor control del operador
- Bolsa recolectora de polvo
- Gatillo con seguro que evita arranques accidentales
- Guarda protectora retráctil transparente
- Brazos de extensión deslizables proporcionan un apoyo adicional para las piezas de trabajo largas
- Seguro del eje para un rápido y fácil cambio de disco



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,900 W (2 1/2 HP)
Velocidad	5,000 rpm
Diámetro del disco	10" (250 mm)
Diámetro de eje	5/8" (16 mm)
Capacidad de corte a 0°	310 mm x 80 mm
Corte en inglete 0° a 45°	Izquierda / Derecha
Corte en bisel izquierdo	0° a 45°
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	15 A

Especificaciones

Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	50 cm x 62 cm x 77 cm
Peso	15 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Incluye

- Disco de carburo de tungsteno de 10", 40 dientes para madera
- Disco de carburo de tungsteno de 10", 80 dientes para aluminio
- Bolsa recolectora de polvo
- 2 Brazos de extensión deslizables
- Prensa
- Llave allen con punta phillips


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
100191	CB-SINCO-10X2	Bolsa con 2 carbones de repuesto para SINCO-10X2, TRUPER


Imágenes complementarias



Cortes en bisel izquierdo 45°




Cortes en inglete $\pm 45^\circ$



Guía laser para un corte preciso

Dientes biselado alterno



Ideal para madera

Ángulo de inglete - Ángulo de bisel



$0^\circ - 0^\circ$

310 mm x 80 mm



$0^\circ - 45^\circ$

310 mm x 45 mm



$45^\circ - 0^\circ$


215 mm x 80 mm



$45^\circ - 45^\circ$

215 mm x 45 mm

Dientes triple filo



Ideal para aluminio

Imágenes complementarias

