

**PRETUL®**




CÓDIGO: 29001 CLAVE: TALI-20P2K


### Kit taladro 1/2", 20V, 1 batería 2Ah, 32 accesorios, PRETUL

- Sistema de batería compatible con familia Pretul
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 21 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 20 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante
- Estuche plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas con broches metálicos para mayor seguridad


**1 BATERÍA 2Ah ION LITIO**  
2x Más tiempo de vida




Luz LED




Reversible




Clip de cinturón



2 velocidades mecánicas



Baterías con indicador de nivel de carga



2 funciones

### Certificaciones y garantías

- Taladro cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

|  |   |
|--|---|
| <b>Broquero</b>                        | 1/2"  |
| <b>Torque (2)</b>                      | Nivel 1: 24 lb/ft (33 Nm) / Nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm) |
| <b>Velocidad</b>                       | Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,500 rpm           |
| <b>Ø Perforación máxima en metal:</b>  | 1/2" (13 mm)  |
| <b>Ø Perforación máxima en madera:</b> | 5/8" (16 mm)  |
| <b>Largo de puntas</b>                 | 2" (50 mm)  |
| <b>Tiempo de carga</b>                 | 55 minutos  |

## Especificaciones

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Batería: Capacidad / Tensión</b> | 2 Ah / 20 V           |
| <b>Especificaciones cargador</b>    | 127 V / 60 Hz / 190 W |
| <b>Dimensiones (Largo x Alto)</b>   | 23 cm x 24 cm         |
| <b>Peso (con batería)</b>           | 1.6 kg                |
| <b>Empaque individual</b>           | Estuche plástico      |
| <b>Inner</b>                        | 1                     |
| <b>Master</b>                       | 2                     |
| <b>Pallet</b>                       | 96                    |

## País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

4 Brocas para concreto

Estuche plástico

Cargador CAR-20PR

Batería ion litio, 2 Ah BAT-20PR

20 Taquetes plásticos de 3/8"

20 Taquetes plásticos de 1/4"

Extensión flexible de 30 cm

Extensión magnética 6 cm

3 Dados magnéticos

Taladro TALI-20P2

4 Brocas para madera

4 Brocas para metal

3 Brocas para vidrio

3 Brocas planas

5 Puntas de 2"

5 Puntas de 1"

20 Pijas #8

20 Pijas #6

Imágenes complementarias

Máximo torque con doble collarín selector

21 + 3 funciones

Botón de cambio de dirección

Broquero con cambio rápido

Ligero y portable

Luz LED

Indicador de carga

Clip para cinturón



Alto  
24 cm

Largo  
23 cm

- A** Herramienta: TALI-20P2K taladro
- B** Batería ion litio 2 Ah BAT-20PR
- C** Cargador CAR-20P2
- D** 5 Puntas 2" (50 mm)  
 (1) PH1 y (2) PH2  
 1/4" y 5/16"
- E** 5 Puntas de 1" (25 mm)  
 (1) PH1 y (2) PH2  
 1/4" y 5/16"
- F** 4 Brocas para concreto  
 3/32" x 4", 1/8" x 4"  
 5/16" x 4", 3/8" x 5"
- G** 4 Brocas para metal  
 3/32", 1/8", 3/16", 1/4"
- H** 4 Brocas para madera  
 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- I** 3 Brocas para vidrio  
 3/16", 1/4", 5/16"
- J** 3 Brocas planas para madera  
 1/2", 3/4", 1"
- K** 3 Dados magnéticos para taladro  
 1/4", 5/16", 3/8"
- L** 1 Extensión magnética 6 cm
- M** 1 Extensión flexible 30 cm
- N** 20 Pijas #6  
 20 Pijas #8
- O** 20 Taqueles plásticos 1/4"  
 20 Taqueles plásticos 3/8"

