




CÓDIGO: 43452 CLAVE: CEPO-32R

## Cerradura tipo oval para recámara, cromo mate, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de acero inoxidable, acabado cromo mate
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Llave tradicional

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Función (instalación)</b>	Recámara
<b>Acabado</b>	Cromo mate
<b>Perilla</b>	Acero inoxidable
<b>Escudo</b>	Acero inoxidable
<b>Ciclos (cierre y apertura)</b>	400 000
<b>Espesor de puerta</b>	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
<b>Material de las llaves</b>	Latón niquelado
<b>Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)</b>	65 x 160 mm
<b>Dimensiones de perilla (largo x diámetro)</b>	33 x 54 mm
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Backset (Distancia al centro)</b>	60 mm
<b>Pallet</b>	432

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**


2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte


Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla


**Imágenes complementarias****Mecanismo cilíndrico**

Imágenes complementarias




## Recámara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.



## Seguridad Standard



### Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

