




CÓDIGO: 43458 CLAVE: CEPO-12R

Cerradura tipo oval para recámara, latón brillante, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior y botón de seguridad al interior
- Mecanismo cilíndrico con cilindro de latón sólido
- Perilla y escudo de latón, acabado latón brillante
- Para colocación en puertas con espesor de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)



Llave tradicional

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Recámara
Acabado	Latón brillante
Perilla	Latón
Escudo	Latón
Ciclos (cierre y apertura)	400 000
Espesor de puerta	1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)
Material de las llaves	Latón niquelado
Dimensiones (diámetro de chapetón x largo)	65 x 160 mm
Dimensiones de perilla (largo x diámetro)	33 x 54 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	12
Backset (Distancia al centro)	60 mm
Pallet	384

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

2 Llaves tradicionales (Para hacer duplicados utilice la forja E109A)

Picaporte


Contra

Tornillería para su instalación

Plantilla


Imagenes complementarias**Mecanismo cilíndrico**

Imágenes complementarias




Recámara

El giro de cualquier perilla retrae el picaporte. La perilla exterior queda fija al presionar el botón de la perilla interior. El botón de seguridad queda libre al girar la perilla interior o al abrir con llave.



Seguridad Standard



Llave Tradicional

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.

