



CÓDIGO: 43601 CLAVE: CERO-31

## Cerrojo llave-mariposa cromo mate, llave de puntos, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior mariposa al interior
- Cilindro de latón y escudos de acero inoxidable, acabado cromo mate
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

**ALTA  
SEGURIDAD**

**200,000**  
CICLOS  
Cierre y apertura

**x3**  
Llave de puntos

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Función (instalación)</b>          | Entrada principal o Recámara  |
| <b>Acabado</b>                        | Cromo mate                    |
| <b>Ciclos (cierre y apertura)</b>     | 200 000                       |
| <b>Espesor de puerta</b>              | 1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm) |
| <b>Backset (Distancia al centro)</b>  | 60 mm a 70 mm                 |
| <b>Material de las llaves</b>         | Latón niquelado               |
| <b>Dimensiones (diámetro x largo)</b> | 65 x 25 mm                    |
| <b>Empaque individual</b>             | Blíster                       |
| <b>Inner</b>                          | 3                             |
| <b>Master</b>                         | 24                            |
| <b>Pallet</b>                         | 384                           |

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

3 Llaves de puntos (Para hacer duplicados utilice la forja S13MTKP MG5)



Picaporte

Contra

Tornillería para su instalación


Plantilla

**Imágenes complementarias**




**Llave-Mariposa**

Acciona el pestillo con la llave desde el exterior, y con la mariposa por el interior.



## Imágenes complementarias

## Alta seguridad



## Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

