



CÓDIGO: 49347 CLAVE: FLE-3

## Flotador eléctrico con cable de 3 m, Foset

- Flotador y contrapeso de polipropileno
- Cable de cobre revestido de PVC
- Nivel ajustable
- No tóxico, fácil de instalar y libre de mantenimiento
- Para tinacos, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos
- Controla el arranque y paro de la bomba automáticamente en función del nivel de agua

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Tensión	125 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	10 A
Calibre del cable	18 AWG
Largo del cable	3 m
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	24
Pallet	384

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 10.4 cm (4") Ancho: 8 cm (3 1/4") Largo: 22 cm (8 3/4") <b>Peso:</b> 0.68 kg (1.50 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 11.8 cm (4 3/4") Ancho: 17.2 cm (6 3/4") Largo: 23 cm (9") <b>Peso:</b> 1.4 kg (3.09 lb)

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**



**Master**                      **Medidas:** Alto: 25.6 cm (10") Ancho: 47.8 cm (18 3/4") Largo: 54 cm (21 1/4") **Peso:** 17.88 kg (39.42 lb)

**País de origen**


**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Imagenes complementarias**


**Aplicación**



**Diagrama de flotador**



**Diagrama de instalación**



**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.68 kg (1.50 lb)

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.4 kg (3.09 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 17.88 kg (39.42 lb)