Ficha Técnica



CÓDIGO: 45513 CLAVE: MP-060P

Mezcladora plástica 4" cuello tipo bar para lavabo, palanca

- · Cuerpo termoplástico de alta resistencia
- · Cuello de acero inoxidable
- Cubierta y manerales de ABS cromado que nunca se oxidan
- · Cartucho cerámico de suave y fácil apertura
- · Ideal para zonas costeras o de alta humedad

















Distancia entre taladros

Cartucho cerámico 90° (CARCE-9)

Certificaciones y garantías

Cumple la norma NMX-C-415-ONNCCE







| Especificaciones | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Acabado | Cromo | | | |
| Distancia entre taladros | 4" | | | |
| Presión de trabajo mínima | 0.25 kgf/cm² a 1 kgf/cm² | | | |
| Conexión roscable | 1/2" - 14 NPSM | | | |
| Dimensiones de la cubierta | 18 cm x 17 cm x 11 cm | | | |
| Peso | 230 g | | | |
| Empaque individual | Caja | | | |
| Inner | 2 | | | |
| Master | 24 | | | |
| Pallet | 384 | | | |



País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------|---|
| 45518 | MMP-200 | Juego de manerales de palanca p/lav-fregadero, cromo, Basic |
| 49285 | CRB-060 | Cuello tipo bar para mezcladora de lavabo, cromo, Basic |
| 49417 | CARCE-9 | Bolsa con 2 cartuchos cerámicos para mezcladoras plásticas |

Imagenes complementarias







Imagenes complementarias

| Altura (h) | Presión kPa kgf/cm² PSI | | |
|---------------|--------------------------------|------|-----|
| 2.5 m | 25 | 0.25 | 3.6 |
| 3 m | 30 | 0.3 | 4.2 |
| 4 m | 40 | 0.4 | 5.6 |



