


TRUPER




CÓDIGO: 45902 CLAVE: LLN-10L

Rueda neumática 10" para eje lateral, Truper

- Rueda de caucho absorbe impactos y vibraciones con rin de acero
- Más ligera y rodada más suave que la rueda de hule sólido
- 2 baleros con rodamientos de bolas de alta durabilidad
- Cámara con válvula tipo Schrader
- Compatible con diablos tipo americano, hidrolavadoras, generadores y portamanguera



2 baleros



Eje lateral con tubo

Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|---------------------------|----------------|
| Carga máxima | 135 Kg |
| Presión máxima | 30 PSI |
| Diámetro | 10" (250 mm) |
| Pisada | 3" (75 mm) |
| Diámetro de eje | 5/8" (16 mm) |
| Largo de eje | 2-1/4" (55 mm) |
| Diámetro de rin | 5"(125 mm) |
| Empaque individual | Caballete |
| Inner | 2 |
| Master | 10 |
| Pallet | 120 |


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|-------|--|
| 45906 | CM-10 | Cámara para rueda neumática de 10", Truper |
| 45908 | N10 | Rueda neumática de 10" sin cámara, Truper |

Imágenes complementarias



Para diablos tipo americano



Para hidrolavadora con motor a gasolina



LAGAS-4000

Imágenes complementarias

Para generadores portátiles con motor a gasolina

**GEN-45X****GEN-55X****GEN-80X**

Para carro portamanguera de metal

**PORMA-70**