





CÓDIGO: 15039 CLAVE: ROTI-20N

Rotomartillo inalámbrico, industrial, batería ion litio, 20 V

- Motor libre de carbones, no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- Caja de doble engranaje con 38 Nm de poder
- Batería de Ion-Litio con 20 V, dura 2 veces más que las convencionales
- Ajuste rápido de torque, 16 configuraciones para un funcionamiento adecuado en cada tarea
- Selector de 2 velocidades, con control de sentido de rotación
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Diseño ligero, compacto y portable, con clip para cinturón que permite al usuario tener las manos libres
- Luz LED para mayor visibilidad e iluminación del área de trabajo
- Ideal para taladrar, atornillador y destornillador
- Indicador de nivel de carga de la batería



Clip para cinturón



Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga



Incluye baterías ion litio



Rotomartillo



Taladro



Destornillador

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Tensión de la Batería

Ion litio 20 V, 2 Ah

Broquero

1/2" (13 mm) sin llave

Tiempo de recarga

50 minutos

Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Velocidad | 0 - 500 rpm / 0 - 1,800 rpm |
| Golpes | 0 - 7,500 gpm / 0 - 27,000 gpm |
| Torque | 38 Nm con 16 configuraciones |
| Ø de perforación en metal | 1/2" (13 mm) |
| Ø de perforación en concreto | 1/2" (13 mm) |
| Ø de perforación en madera | 1 1/4" (32 mm) |
| Peso | 1.7 kg |
| Empaque individual | Caja |

Incluye

| |
|------------------------------|
| Cargador |
| 2 Baterías de ion litio 2 Ah |
| Punta doble |
| Clip para cinturón |
| Maletín portaherramienta |

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|---------|---|
| 15041 | BAT-20N | Batería 20V, para TALI-20N y ROTI-20N |
| 15043 | CAR-20N | Cargador baterías de ion litio 20V para TALI-20N y ROTI-20N |

Imágenes complementarias

