




CÓDIGO: 49994 CLAVE: SL-7I

## Serie de 7.3 m con 12 luces incandescentes para exterior

- Lámparas incandescentes incluidas
- Compatibles con lámpara S14
- Con receptáculo para conectar otra serie
- Cuidé que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W ya que podría dañar el producto
- Ideal para decorar terrazas, jardines, fachadas y comercios

Luz cálida  
2,200 K



Base E26/E27



Tiempo de vida  
2,000 h / 2 años



Interior y Exterior



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	11 W por lámpara
<b>Consumo total</b>	132 W
<b>Flujo luminoso</b>	40 lm por lámpara
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Temperatura de color</b>	2,200 K / Luz cálida
<b>Grado IP</b>	65 (No aplica para unión entre lámpara y base)
<b>Largo total</b>	7.3 m
<b>Lámparas</b>	12 + 6 repuestos (incluidas)
<b>Peso sin lámparas</b>	1.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	4

**Especificaciones**

**Pallet** 64


**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

18 Lámparas incandescentes

**Imágenes complementarias**



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

