

TRUPER




CÓDIGO: 13521 CLAVE: DES-1000

Desbrozadora eléctrica 1000 W mango "D", 14" corte, Truper


- Motor de 1,000 W
- Eje curvo ideal para jardines residenciales, más ligero y fácil de maniobrar
- Función de desbrozadora y orilladora
- Eje desmontable que facilita su transporte y almacenamiento
- Mayor ergonomía durante el corte



Mango multiposición



Eje desmontable



Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1,000 W
Velocidad	7,500 rpm
Diámetro de corte	14" (35 cm)
Máximo diámetro de hilo recomendado	1.6 mm
Largo del cable de alimentación	29 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo 6 horas
Peso	3.7 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	32
Inner	1
Master	4

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Carrete con hilo de 1.6 mm

Guarda protectora

Mango auxiliar

Llave allen

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16942	HTA-65B	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, tarjeta,TRUPER
17605	HTA-65	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x 15m, blíster TRUPER
18349	BOCOR-X1	Boquilla para corte # 1
18436	CB-DES-1000	Bolsa con 2 carbones de repuesto para DES-1000, TRUPER
18437	REP-DES-1000	Repuesto de carrete con hilo para DES-1000, TRUPER
18438	TAP-DES-1000	Cubierta de repuesto para DES-1000, TRUPER
20022	HIDE-65P	Hilo redondo, para desbrozadora, 1.6mm x15m, tarjeta, PRETUL

Imágenes complementarias



Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-1000

Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-65B HTA-65 HIDE-65P	1.6 mm	Sí	

Imágenes complementarias

