



CÓDIGO: 18220 CLAVE: JDM-58

Desarmador tipo matraca con 42 puntas, 14 dados y extensión

- Puntas de acero al cromo vanadio, 2X más resistente que el acero al carbono
- Posición de bloqueo y para girar en ambos sentidos
- Extensión flexible para lugares de difícil acceso
- 100% Mayor resistencia al torque (18 lb-ft)
- Mango ergonómico antiderrapante



Certificaciones y garantías

- Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600



Especificaciones

| | |
|----------------------|---------|
| Hexágono | 1/4" |
| Largo del desarmador | 18 cm |
| Número de piezas | 58 |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 3 |
| Master | 24 |
| Pallet | 432 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

9 Puntas planas: 3 a 7mm

10 Puntas Phillips: PH0 a PH3

9 Puntas Torx: T10 a T40

7 Puntas Pozidriv: PZ0 a PZ3

7 Puntas hexagonales: 2 a 6mm

7 Dados de caja estándar: 3/16" a 7/16"

7 Dados de caja milimétricos: 5 a 11mm


1 Extensión Flexible (21 cm)

1 Desarmador tipo matraca

Imágenes complementarias

CONTENIDO

| | | |
|--|---|----|
|  | Puntas planas 3 a 7 mm | 9 |
|  | Puntas de cruz PH0 a PH3 | 10 |
|  | Puntas torx T10 a T40 | 9 |
|  | Puntas pozidriv PZ0 a PZ3 | 7 |
|  | Puntas hexagonales 2 a 6 mm | 7 |
|  | Dados de caja (7) 5 a 11 mm (7) 3/16" a 7/16" | 14 |
|  | Extensión flexible 21 cm | 1 |
|  | Desarmador tipo matraca | 1 |



Imágenes complementarias

