




CÓDIGO: 22352 CLAVE: DLP-2718

**Disco laminado 4-1/2", grano 80 centro 7/8", fibra, PRETUL**

- Fabricado con lija de zirconia, con respaldo fibra de vidrio para mayor flexibilidad
- Se recomienda mantener el disco con ángulo de 15° a 30° sobre la superficie de trabajo
- Deja un acabado uniforme y semipulido
- Para rectificado de soldadura, desbaste y limpieza de superficies metálicas



Para esmeriladora angular



Tipo 29



Acero



Hierro

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

<b>Diámetro exterior</b>	4 1/2" (115 mm)
<b>Grano</b>	80
<b>Diámetro interior</b>	7/8" (22 mm)
<b>Velocidad máxima</b>	13,300 rpm
<b>Empaque individual</b>	Termoencogible
<b>Pallet</b>	8000
<b>Inner</b>	10
<b>Master</b>	200

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 1.4 cm (1/2") Largo: 11.6 cm (4 1/2") <b>Peso:</b> 0.07 kg (0.15 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 9.7 cm (3 3/4") Ancho: 11.6 cm (4 1/2") Largo: 11.6 cm (4 1/2") <b>Peso:</b> 0.79 kg (1.74 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22.2 cm (8 3/4") Ancho: 24.6 cm (9 3/4") Largo: 59 cm (23 1/4") <b>Peso:</b> 16.58 kg (36.55 lb)


**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Imágenes complementarias**




Fabricado con lija zirconia



15° a 30°

Las partículas generadas, no causan daño al sistema respiratorio



Diámetro exterior 4 1/2"

Diámetro interior 7/8"



Imágenes complementarias

