


TRUPER



CÓDIGO: 12627 CLAVE: BOS-2LM

## Bomba sumergible, tipo bala, 2 HP, agua limpia, Truper

- Diseñada para trabajar con agua limpia como pueden ser bombeos de pozos y manantiales o en sistemas de riego
- Uso industrial y agrícola
- Altura máxima: **80 m**
- Flujo máximo: **160 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **80 m**
- Cuerpo de acero inoxidable, que la hace más resistente a la corrosión
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 2.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Ideal para equipos hidroneumáticos



Clavija incluida  
(control de  
encendido)



Para agua  
limpia



Balero  
metálico que  
alarga la vida  
útil



Motor con  
bobinas de  
**COBRE**

**2X** Mayor durabilidad  
que las de aluminio

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

Potencia	2 HP
Altura máxima	80 m
Flujo máximo	160 L/min
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de salida	1 1/2" NPT
Diámetro de partículas	2.5 mm
Etapas	8

**Especificaciones**

<b>Tensión / Frecuencia</b>	110 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	20 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	94 cm x 9 cm
<b>Peso</b>	17 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	35
<b>Inner</b>	1


**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**


Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

**Imágenes complementarias**



Imágenes complementarias

Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

