


TRUPER



CÓDIGO: 15002 CLAVE: BOS-3/4LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 3/4HP, TRUPER

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **26 m**
- Flujo máximo: **108 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Rejillas filtradoras de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio




Capacitor para mayor potencia al arranque




Balero metálico que alarga la vida útil



Motor con bobinas de COBRE
2x Mayor durabilidad que las de aluminio



Clavija incluida



127V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	3/4 HP
Altura máxima	26 m
Flujo máximo	108 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Diámetro de salida	1"
Diámetro de partículas	3.5 mm
Velocidad	3,450 rpm
Cable de alimentación	10 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Especificaciones

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	8.5 A
Dimensiones (Alto x Diámetro)	36 cm x 15 cm
Peso	9.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	48

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua
Clavija


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

Imágenes complementarias



Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.

