


TRUPER




CÓDIGO: 12601 CLAVE: BOS-1/2LP

Bomba sumergible plástica, 1/2 HP para agua limpia, Truper

- Diseñada para uso doméstico e industrial como en cisternas, fuentes, albercas, oxigenación y circulación de agua
- Altura máxima: **8 m**
- Flujo máximo: **108 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión con rejilla filtradora de partículas
- Conector para manguera de descarga



Clavija incluida



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico que alarga la vida útil



Motor con bobinas de COBRE

2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1/2 HP
Altura máxima	8 m
Flujo máximo	108 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de salida para manguera	1" y 1 1/4"
Diámetro de salida para tubería	1" y 1 1/2"
Diámetro de partículas	5 mm
Cable de alimentación	10 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz

Especificaciones

Consumo	2.8 A
Velocidad	3,450 rpm
Dimensiones (Alto x Diámetro)	30 cm x 16 cm
Peso	3.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	96

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 33 cm (13") Ancho: 16.2 cm (6 1/4") Largo: 22.2 cm (8 3/4") Peso: 4.53 kg (9.99 lb)
Master	Medidas: Alto: 35.2 cm (13 3/4") Ancho: 34.5 cm (13 1/2") Largo: 46 cm (18") Peso: 18.7 kg (41.23 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Flotador para detectar bajo nivel de agua
Clavija


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101948	CONE-BOSP	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. plásticas, TRUPER

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-1/2LP



Imagenes complementarias**EMPAQUE INDIVIDUAL****Peso: 4.53 kg (9.99 lb)****EMPAQUE MASTER****Contiene: 4 piezas****Peso: 18.7 kg (41.23 lb)**