



CÓDIGO: 16874 CLAVE: TPN-874

## Esmeril neumático recto para disco de corte 3", Truper

- Carcasa de aluminio pulido
- Palanca de gatillo que se adapta al mango para mejor agarre y mayor control
- Conexión de entrada de aire 1/4" NPT
- Eje y diámetro interno de disco 3/8"

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Eje	3/8" (10 mm)
Velocidad sin carga	20,000 rpm
Consumo nominal	4 CFM @ 90 psi
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Diámetro interno de disco	3/8" (10 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	12 cm x 4 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	0.7 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

### País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

**Incluye**

Llave inglesa

Llave allen

1 Disco de 3" (8 cm)

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
12544	DICOF-3010	Disco Tipo 41 de 3" x 1 mm corte fino de metal, Sable

**Imagenes complementarias**



Imágenes complementarias

