

TRUPER

CÓDIGO: 13181 CLAVE: CLNE-16

Clavadora neumática profesional, calibre 16, Truper

- Sistema de liberación de cambio rápido
- Utiliza clavos calibre 16 de 1", 1 3/16", 1 1/4", 1 1/2", 1 5/8", 1 3/4", 2", 2 1/2"
- Presión de trabajo 75 - 110 psi
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Capacidad de cartucho para 100 clavos
- Regulador de profundidad y seguro de contacto metálico



Válvula móvil

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Presión de trabajo	75 - 110 psi
Consumo nominal	6.4 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 clavos
Largo de clavos	1" (25 mm), 1 3/16" (30 mm), 1 1/4" (32 mm), 1 1/2" (38 mm), 1 5/8" (40 mm), 1 3/4" (45 mm), 2" (50 mm), 2 1/2" (65 mm)
Calibre (espesor de clavo)	16 (1.6 mm)
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrique constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	28 cm x 34 cm
Peso	2 kg
Empaque	Caja
Inner	1

Especificaciones

Master	5
Pallet	90

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Aceite lubricante
- Llave allen de 3 mm
- Llave allen de 4 mm
- Conector de cambio rápido 1/4" NPT

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13687	PI-CLNE-16	Pistón guía para clavadora neumática CLNE-16, Truper
15010	CLANEU-16-25	Caja con 2500 clavos calibre 16, 25 mm para CLNE-16, Truper
15011	CLANEU-16-30	Caja con 2500 clavos calibre 16, 30 mm para CLNE-16, Truper
15012	CLANEU-16-32	Caja con 2500 clavos calibre 16, 32 mm para CLNE-16, Truper
15013	CLANEU-16-38	Caja con 2500 clavos calibre 16, 38 mm para CLNE-16, Truper
15014	CLANEU-16-40	Caja con 2500 clavos calibre 16, 40 mm para CLNE-16, Truper
15015	CLANEU-16-45	Caja con 2500 clavos calibre 16, 45 mm para CLNE-16, Truper
15016	CLANEU-16-50	Caja con 2500 clavos calibre 16, 50 mm para CLNE-16, Truper
15017	CLANEU-16-64	Caja con 2500 clavos calibre 16, 64 mm para CLNE-16, Truper

Imágenes complementarias

