

PRETUL®

CÓDIGO: 20628 CLAVE: CAP-40NB

Carretilla 4 ft³ roja, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	4 ft ³ (113 L) / 2.3 ft ³ (65 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
Medidas de llanta	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1


País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
20583	RN-P16	Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros, Pretul
20584	N-P16	Llanta neumática 16", sin cámara, Pretul
20619	CO-4R	Concha para carretilla CAP-40, Pretul
20633	SL-45/50-RP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas rojas Pretul
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas Pretul
20636	RT-RP	Puente para carretillas concha roja y plástica Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20639	JT-RP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas rojas Pretul
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22650	CARNPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla roja PRETUL

Imagenes complementarias



Imágenes complementarias

Capacidad




Sólidos 4 ft³ (113 L)

Líquidos 2.3 ft³ (65 L)



Soporte
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



Puente
Calibre 19 (1 mm espesor)
Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad

CARREILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

