

PRETUL®



CÓDIGO: 20630 CLAVE: CAP-50FB

### Carretilla 5.5 ft<sup>3</sup> roja, imponchable, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta imponchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, facilita el acarreo y reduce la fatiga
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Puente que brinda mayor estabilidad



#### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

#### Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft <sup>3</sup> (156 L) / 2.8 ft <sup>3</sup> (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3 1/4" (8 cm) x 13 1/2" (34 cm)
Resistencia de carga	350 kg
Puente con doble tornillo	Calibre 19 (1 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

#### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
20620	CO-5R	Concha para carretilla CAP-50 / CAP-5, Pretul
20633	SL-45/50-RP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas rojas Pretul
20634	EST-45/50P	Juego 2 estabilizadores calibre 16 para carretillas Pretul
20636	RT-RP	Puente para carretillas concha roja y plástica Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20639	JT-RP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas rojas Pretul
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22653	CARNXPB	Caja c/llanta imponchable y acc. p/carretilla roja PRETUL

**Imágenes complementarias**




Imágenes complementarias

Capacidad




**Sólidos** 5.5 ft<sup>3</sup> (156 L)

**Líquidos** 2.8 ft<sup>3</sup> (80 L)



**Soporte**  
Calibre 16 (1.5 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19 (1 mm espesor)  
Doble tornillo  
Brinda mayor estabilidad

CARREILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

