


PRETUL®



CÓDIGO: 20646 CLAVE: CAP-5NB

### Carretilla 5.5 ft<sup>3</sup>, gris, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspas
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero



Resistencia de carga

#### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

#### Especificaciones

Capacidad (Copeteada / Ras)	5.5 ft <sup>3</sup> (156 L) / 2.8 ft <sup>3</sup> (80 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 36 1/2" (93 cm) x 11" (28 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

#### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

#### Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**


Código	Clave	Descripción
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
20632	SL-45/50-GP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas grises Pretul
20635	RT-GP	Puente para carretillas concha gris Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20638	JT-GP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas gris Pretul
20641	TB-45/50P	Bastidor tubular calibre 18 para carretillas Pretul
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, Pretul
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, Pretul
25010	CO-5P	Concha para carretilla CAP-5, Pretul

**Imágenes complementarias**



Imágenes complementarias

Capacidad



**Sólidos** 5.5 ft<sup>3</sup> (156 L)

**Líquidos** 2.8 ft<sup>3</sup> (80 L)

RESISTENCIA DE CARGA

**PRETUL** 250 kg **CONCHA GRIS** SOPORTES DE USO LIGERO



**PUENTE**  
Calibre 16 (1.5 mm)  
Un tornillo

**SOPORTE**  
Calibre 16 (1.5 mm)

34 mm

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional



Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

